

associazione meridionale cerealisti

Via del Mandorlo, angolo Via del Fragno - Altamura (BA) - Tel./Fax: 080 3148337 - info@associazioneamc.it - www.associazioneamc.it

Listino settimanale prezzi sulla piazza di Altamura - Settimana 52/2012 - Prezzi determinati del 29/12/12

max. 0,50%) 290 292 290 0 Buono merc. (kg/hl min. 78; proteine min. 11%; umidità max. 12%; bianc. max. 40%; c.e. farinosi 1-2%; c.e. nulli 0,50%) 290 292 290 0 0 Mercantile (kg/hl min. 77; umidità max. 12%; bianc. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q - -			€/Ton		€/Ton			
FRUMENTO DURO NAZIONALE	Denominazione	29/1	2/12	22/1	2/12	Varia	zione	
Fino (kg/hl min. 80; proteine min. 12%; umidità max. 12%; bianc. max. 20%; c.e. farinosi max. 1%; c.e. nulli axo, 0,50%; bluono merc. (kg/hl min. 78; proteine min. 11%; umidità max. 12%; bianc. max. 40%; c.e. farinosi 1-2%; c.e. nulli 0,50%) Mercantile (kg/hl min. 77; umidità max. 12%; bianc. max. 40%; c.e. farinosi 1-2%; c.e. nulli 0,50%) Mercantile (kg/hl min. 77; umidità max. 12%; bianc. max. 60%; c.e. farinosi 2%; c.e. nulli 0,50%) Mercantile (kg/hl minimo 78) N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
12%; blanc. max. 20%; c.e. farinosi max. 1%; c.e. nulli max. 0,50% Subono merc. (kg/hl min. 78; proteine min. 11%; umidità max. 12%; blanc. max. 40%; c.e. farinosi 1-2%; c.e. nulli 0,50% N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. I-2 Subono merc. (kg/hl min. 77; umidità max. 12%; blanc. max. 40%; c.e. farinosi 1-2%; c.e. nulli 0,50% N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. I-2 Suborto (kg/hl minimo 78) N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. I-2 Suborto (kg/hl minimo 74) N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. I-2 Suborto (kg/hl minimo 74) N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. I-2 Suborto (kg/hl minimo 74) N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. I-2 Suborto (kg/hl minimo 74) N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. I-2 Suborto (kg/hl minimo 74) N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. I-2 Suborto (kg/hl minimo 74) N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. I-2 Suborto (kg/hl minimo 74) N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. I-2 Suborto I-2 Suborto I-2 N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. I-2 Suborto I-2 Suborto I-2 N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. I-2 Suborto I-2 S	FRUMENTO DURO NAZIONALE							
umidità max. 12%; bianc. max. 40%; c.e. farinosi 1-2%; c.e. nulli 0,50%) N.Q. <	Fino (kg/hl min. 80; proteine min. 12%; umidità max. 12%; bianc. max. 20%; c.e. farinosi max. 1%; c.e. nulli max. 0,50%)	297	300	297	300	0	0	
max. 60%; c.e. farinosi 2%; c.e. nulli 0,50%) N.Q. N.	Buono merc. (kg/hl min. 78; proteine min. 11%; umidità max. 12%; bianc. max. 40%; c.e. farinosi 1-2%; c.e. nulli 0,50%)	290	292	290	292	0	0	
Slavato (kg/hl minimo 74) N.Q.	Mercantile (kg/hl min. 77; umidità max. 12%; bianc. max. 60%; c.e. farinosi 2%; c.e. nulli 0,50%)	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	
FRUMENTO DURO COMUNITARIO	Slavato (kg/hl minimo 78)	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	
Francese	Slavato (kg/hl minimo 74)	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	
Greco N.Q.	FRUMENTO DURO COMUNITARIO							
Number N	Francese	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	
Number N	Greco	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	
PRUMENTO DURO EXTRACOMUNITARIO	Spagnolo	N.O.	N.O.	-	N.O.	-	-	
Canadese n. 1/2 N. Q. O. Q. N. Q.	FRUMENTO DURO EXTRACOMUNITARIO	L,						
Canadese n. 3 320 325 320 325 0 0 0 Canadese n. 4 N.Q. N.		N.O.	N.O.	ΝO	ΝO	-	-	
Canadese n. 4 Australiano n. 3 N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q Australiano n. 3 N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q Messicano N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q FRUMENTO TENERO NAZIONALE Fino Buono mercantile N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q Mercantile 275 280 275 280 0 0 0 FRUMENTO TENERO COMUNITARIO Francese panificabile 308 310 308 310 0 0 0 Altre origini N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q FRUMENTO TENERO EXTRACOMUNITARIO USA n. 1/2 (Spring) N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q FRUMENTO TENERO EXTRACOMUNITARIO USA n. 1/2 (Spring) N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q FRUMENTO TENERO EXTRACOMUNITARIO USA n. 1/2 (Spring) N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q FRUMENTO TENERO EXTRACOMUNITARIO USA n. 1/2 (Spring) N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q FRUMENTO TENERO EXTRACOMUNITARIO USA n. 1/2 (Spring) N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q FRUMENTO TENERO EXTRACOMUNITARIO USA n. 1/2 (Spring) N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q FRUMENTO TENERO EXTRACOMUNITARIO USA n. 1/2 (Spring) N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q FRUMENTO TENERO EXTRACOMUNITARIO USA n. 1/2 (Spring) N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q FRUMENTO TENERO EXTRACOMUNITARIO USA n. 1/2 (Spring) N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q FRUMENTO TENERO EXTRACOMUNITARIO USA n. 1/2 (Spring) N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q - GRANTURCO Comunitario (provenienza Grecia) 272 275 273 283 1 88 1 88 1 88 1 88 1 88 1 88 1 88	<u>'</u>	_	_	-	_		0	
N.Q.						_	-	
N.Q.	Australiano n 3	-	-		,	_	_	
Messicano		,	,	,	,		_	
FRUMENTO TENERO NAZIONALE Fino N.Q.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	,	,	,		_	
Buono mercantile N.Q. N.		IV.Q.	IV.Q.	IV.Q.	IV.Q.			
Buono mercantile N.Q. N.		N O	N O	N O	N O			
New Notes 190				-	_		-	
State				-	-		-	
Sample		215	280	275	280	U	U	
Altre origini				000	0.40			
Section Sect	,					-	0	
N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. O	-	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	
Canadese (Manitoba) 335 340 335 340 0 0 Altre origini N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - GRANTURCO Comunitario (provenienza Grecia) 272 275 273 283 -1 -8 Extracomunitario 263 265 N.Q. N.Q. - - Nazionale comune (umidità max 14%) 290 292 293 295 -3 -3 CEREALI FORAGGERI Avena nazionale rossa (kg/hl min. 46; c.e. max. 2%) 190 195 190 195 0 0 Avena nazionale bianca (kg/hl min. 50; c.e. max. 2%) N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - Frumento tenero foraggero N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - Orzo comunitario N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - Orzo extracomunitario N.Q. N.Q.								
Altre origini	· · · · · · · ·	_	_	-	_	-	-	
GRANTURCO Comunitario (provenienza Grecia) 272 275 273 283 -1 -8 Extracomunitario 263 265 N.Q. N.Q. - - - Nazionale comune (umidità max 14%) 290 292 293 295 -3 -3 CEREALI FORAGGERI Avena nazionale rossa (kg/hl min. 46; c.e. max. 2%) 190 195 190 195 0 0 Avena nazionale bianca (kg/hl min. 50; c.e. max. 2%) N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - Frumento tenero foraggero N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - Orzo nazionale (kg/hl min. 62/63) 240 242 240 0 0 Orzo comunitario N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - Orzo extracomunitario N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - Sorgo comunitario N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - <td>· '</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td>	· '					0	0	
272 275 273 283 -1 -8	· ·	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	
Extracomunitario 263 265 N.Q. N.Q. - -								
Nazionale comune (umidità max 14%) 290 292 293 295 -3 -3	,							
CEREALI FORAGGERI Avena nazionale rossa (kg/hl min. 46; c.e. max. 2%) 190 195 190 195 0 0 Avena nazionale bianca (kg/hl min. 50; c.e. max. 2%) N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - - Frumento tenero foraggero N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - Orzo nazionale (kg/hl min. 62/63) 240 242 240 242 0 0 Orzo comunitario N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - Orzo extracomunitario N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - Sorgo extracomunitario N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - CRUSCAMI DI FRUMENTO TENERO (RINF.) Tusca e Cruschello N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - Cruscame cubettato nazionale 217 219 217 219 0 0					_	-	-	
Avena nazionale rossa (kg/hl min. 46; c.e. max. 2%) Avena nazionale bianca (kg/hl min. 50; c.e. max. 2%) Avena nazionale bianca (kg/hl min. 50; c.e. max. 2%) Frumento tenero foraggero N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q Orzo nazionale (kg/hl min. 62/63) 240 242 240 242 240 242 0 0 Orzo comunitario N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q Orzo extracomunitario N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q Sorgo comunitario N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q Corgo extracomunitario N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q Cruscame cruschello N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q Cruscame cubettato nazionale 190 195 0 190 195 0 0 195 0 190 19	Nazionale comune (umidità max 14%)	290	292	293	295	-3	-3	
Avena nazionale bianca (kg/hl min. 50; c.e. max. 2%) N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. O.Q. N.Q. N.Q. N.Q.								
Frumento tenero foraggero N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - Orzo nazionale (kg/hl min. 62/63) 240 242 240 242 0 0 Orzo comunitario N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - Orzo extracomunitario N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - Sorgo comunitario N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - Sorgo extracomunitario N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - CRUSCAMI DI FRUMENTO TENERO (RINF.) - - - - - Crusca e Cruschello N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - Cruscame cubettato nazionale 217 219 217 219 0 0	, ,	190	195	190		0	0	
Orzo nazionale (kg/hl min. 62/63) 240 242 240 242 0 0 Orzo comunitario N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - - Orzo extracomunitario N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - - Sorgo comunitario N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - - Sorgo extracomunitario N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - - CRUSCAMI DI FRUMENTO TENERO (RINF.) - <td>, ,</td> <td>N.Q.</td> <td>N.Q.</td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td>	, ,	N.Q.	N.Q.	-		-	-	
Orzo comunitario N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - Orzo extracomunitario N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - Sorgo comunitario N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - CRUSCAMI DI FRUMENTO TENERO (RINF.) Crusca e Cruschello N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - Cruscame cubettato nazionale 217 219 217 219 0 0		-	_	-		-	-	
Orzo extracomunitario N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - - Sorgo comunitario N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - - Sorgo extracomunitario N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - - CRUSCAMI DI FRUMENTO TENERO (RINF.) Crusca e Cruschello N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - - Cruscame cubettato nazionale 217 219 217 219 0 0	Orzo nazionale (kg/hl min. 62/63)	240	242	240	242	0	0	
Sorgo comunitario N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - -		N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	
Sorgo extracomunitario N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - CRUSCAMI DI FRUMENTO TENERO (RINF.) Crusca e Cruschello N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - - Cruscame cubettato nazionale 217 219 217 219 0 0	Orzo extracomunitario	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	
CRUSCAMI DI FRUMENTO TENERO (RINF.) Crusca e Cruschello N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - Cruscame cubettato nazionale 217 219 217 219 0 0	Sorgo comunitario	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	
Crusca e Cruschello N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. - - Cruscame cubettato nazionale 217 219 217 219 0 0	Sorgo extracomunitario	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	
Cruscame cubettato nazionale 217 219 217 219 0 0	CRUSCAMI DI FRUMENTO TENERO (RINF.)							
	Crusca e Cruschello	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-	
Farinaccio 250 253 250 253 0 0	Cruscame cubettato nazionale	217	219	217	219	0	0	
	Farinaccio	250	253	250	253	0	0	

	€/Ton		€/Ton 22/12/12		1	
Denominazione					Vorio	ziono
Denominazione	<u> </u>	MAX				MAX
ODUÇOAMI DI FDUMENTO TENEDO (CAOOO)	IVIIIV	IVIAX	IVIIIN	IVIAX	IVIIIN	IVIA
CRUSCAMI DI FRUMENTO TENERO (SACCO) Crusca e Cruschello	IN O	N O	N O	N O	1	
Farinaccio	_ `	N.Q.		,	-	-
	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	
CRUSCAMI DI FRUMENTO DURO	047	040	047	010		
Crusca - Cruschello - Tritello		219			0	0
Cruscame cubettato nazionale		219	218		0	0
		226	-		0	0
Farinetta	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	_
FARINE DI FRUMENTO TENERO	111.0					
Tipo 00 - Granito	_	N.Q.	-	-	-	-
Tipo 00	_	N.Q.	-	-	-	-
Tipo 0	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
FARINE DI QUALITÀ SUPERIORE						
Tipo 00 w 300 min; P/L 0,55 max		N.Q.	-	-	-	-
Tipo 00 w 280 min; P/L 0,48 max	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Tipo 0 w 250 min; P/L 0,52 max	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
SFARINATI DI FRUMENTO DURO						
Semola con caratteristiche di legge	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Semola con caratteristiche sup. ai min di legge	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
AGRICOLTURA BIOLOGICA						
Frumento tenero	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Frumento duro	365	370	365	370	0	0
Frumento duro slavato	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Cruscami di frumento tenero	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Cruscami di frumento duro	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Favino nazionale	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Granturco	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Orzo	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Seme di soia	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
LEGUMINOSE NAZIONALI						
Ceci bianchi in natura, tipo pascià, max 3% c.e.	620	670	620	670	0	0
Ceci bianchi in natura, tipo sultano, max 3% c.e.	500	550	500	550	0	0
Lenticchie	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Pisello	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
LEGUMINOSE USO ZOOTECNICO						
Ceci neri	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Fave	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Favino bianco nazionale imp. max 3%	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Favino nero imp. max 3%	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Favino estero		N.Q.			-	-
Pisello proteico imp. max 3%		N.Q.	-	-	-	-
SEMI OLEOSI						
SEMI OLEOSI Colza	N.O.	N.O.	N.O.	N.O.	-	-
		N.Q.			-	-