

## associazione meridionale cerealisti

Via del Mandorlo, angolo Via del Fragno - Altamura (BA) - Tel./Fax: 080 3148337 - info@associazioneamc.it - www.associazioneamc.it

## Listino settimanale prezzi sulla piazza di Altamura - Settimana 21/2013 - Prezzi determinati del 25/05/13

€/Ton  Denominazione 25/05/13		Ton	€/Ton			
		25/05/13		18/05/13		Variazione
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
FRUMENTO DURO NAZIONALE						
Fino (kg/hl min. 80; proteine min. 12%; umidità max.	286	289	286	289	0	0
12%; bianc. max. 20%; c.e. farinosi max. 1%; c.e. nulli max. 0,50%)						
Buono merc. (kg/hl min. 78; proteine min. 11%; umidità max. 12%; bianc. max. 40%; c.e. farinosi 1-2%; c.e. nulli 0,50%)	281	285	281	285	0	0
Mercantile (kg/hl min. 77; umidità max. 12%; bianc. max. 60%; c.e. farinosi 2%; c.e. nulli 0,50%)	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Slavato (kg/hl minimo 78)	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Slavato (kg/hl minimo 74)	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
FRUMENTO DURO COMUNITARIO			<u> </u>		<u> </u>	l
Francese	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Greco	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Spagnolo	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
FRUMENTO DURO EXTRACOMUNITARIO	<u> </u>					
Canadese n. 1/2	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Canadese n. 3	310	-	310	315	0	0
Canadese n. 4	N.O.	N.O.	N.Q.	N.Q.	-	-
Australiano n. 3	,	N.Q.	-	N.Q.	-	-
USA n. 1/2	-	-	N.Q.	N.Q.	-	-
Messicano	_	N.O.	N.Q.	N.Q.	-	-
FRUMENTO TENERO NAZIONALE	<u> </u>	_				
Fino	N.O.	N.Q.	N.O.	N.O.	-	-
Buono mercantile		N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Mercantile	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	_
FRUMENTO TENERO COMUNITARIO	11141					
Francese panificabile	278	280	278	280	0	0
Altre origini	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	_
FRUMENTO TENERO EXTRACOMUNITARIO	11141					
USA n. 1/2 (Spring)	N.O.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Canadese (Manitoba)		N.O.	N.Q.	N.Q.	_	_
Altre origini	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	_	_
GRANTURCO	Title	Titl Q1	14. Q.	14.2.		
Comunitario	248	251	248	251	0	0
Extracomunitario	245	248	245	248	0	0
Nazionale comune (umidità max 14%)	264			266	0	0
CEREALI FORAGGERI				200		
Avena nazionale rossa (kg/hl min. 46; c.e. max. 2%)	168	170	173	175	-5	-5
Avena nazionale bianca (kg/hl min. 50; c.e. max. 2%)	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Frumento tenero foraggero	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Orzo nazionale (kg/hl min. 62/63)	216	218	246		-30	-30
Orzo comunitario	N.Q.		N.Q.		-	-
Orzo extracomunitario	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	_
Sorgo comunitario	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	_
Sorgo extracomunitario	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	_	-
CRUSCAMI DI FRUMENTO TENERO (RINF.)			14. Q.	Q.		
Crusca e Cruschello	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	_
Cruscame cubettato nazionale	156	158	163	165	-7	-7
Farinaccio	189			192		
i ailiacolu	193	192	189	192	0	0

£/Ton		Ton	€/Ton 18/05/13		1	
Danaminariana	€/Ton				Vorio	zione
Denominazione		MAX				
ODUÇÇAMI DI FDIIMENTO TENEDO (CACCO)	IVIIIV	IVIAA	IVIIIN	IVIAA	IVIIIN	MAX
CRUSCAMI DI FRUMENTO TENERO (SACCO) Crusca e Cruschello	N O	N O	N O	N O	1	
Farinaccio	-	N.Q.		,	-	-
	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	
CRUSCAMI DI FRUMENTO DURO	450	400	4.05	4.07		_
Crusca - Cruschello - Tritello		160			-7	-7
Cruscame cubettato nazionale		158	164		-7	-7
		182	180		-5	-5
Farinetta	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
FARINE DI FRUMENTO TENERO						
Tipo 00 - Granito	_	N.Q.	-	-	-	-
Tipo 00		N.Q.	-	-	-	-
Tipo 0	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
FARINE DI QUALITÀ SUPERIORE						
Tipo 00 w 300 min; P/L 0,55 max		N.Q.	-	-	-	-
Tipo 00 w 280 min; P/L 0,48 max	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Tipo 0 w 250 min; P/L 0,52 max	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
SFARINATI DI FRUMENTO DURO						
Semola con caratteristiche di legge	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Semola con caratteristiche sup. ai min di legge	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
AGRICOLTURA BIOLOGICA						
Frumento tenero	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Frumento duro	N.Q.	N.Q.	380	385	-	-
Frumento duro slavato	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Cruscami di frumento tenero	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Cruscami di frumento duro	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Favino nazionale	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Granturco	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Orzo	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Seme di soia	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
LEGUMINOSE NAZIONALI						
Ceci bianchi in natura, tipo pascià, max 3% c.e.	600	650	600	650	0	0
Ceci bianchi in natura, tipo sultano, max 3% c.e.	480	530	480	530	0	0
Lenticchie	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Pisello	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
LEGUMINOSE USO ZOOTECNICO						
Ceci neri	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Fave	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Favino bianco nazionale imp. max 3%	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Favino nero imp. max 3%	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.	-	-
Favino estero		N.Q.			-	-
		N.Q.	-	-	-	-
Pisello proteico imp. max 3%	14.9.				_	
	14.Q.					
SEMI OLEOSI		N.O.	N.O.	N.O.	-	-
Pisello proteico imp. max 3%  SEMI OLEOSI  Colza  Girasole	N.Q.	N.Q.			-	-