

associazione meridionale cerealisti

I PREZZI INDICATI SI INTENDONO IN €/t IVA ESCLUSA PER MERCE ALLA RINFUSA RESA FRANCO ARRIVO ALTAMURA

Listino settimanale prezzi sulla piazza di Altamura - Listino 37/2023 - Prezzi determinati del 22/09/23

| Denominazione | | €/t 22/09/23 | | €/t 15/09/23 | | Variazione | | | | €/t | | €/t | | 1 | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-----|--|---|--|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | Denominazione | Cod. | | | 15/09/23 | | Variazione | |
| | | MIN | MAX | | MAX | | MAX | | | | MAX | | | | |
| FRUMENTO DURO NAZIONALE | | | | | 1111111 | | | | | | | | | | 111111 |
| Fino (Kg/hl 78 min; Proteine 12% min; Umidità | FDNF | 395 | 400 | 395 | 400 | 0 | 0 | CEREALI MINORI | | | | | | | |
| 12% max; Bianconati 30% max; Striminziti e | | | | | | | | Avena Nazionale Rossa (Kg/hl 38 min; Impurità 2% | CFAR | 250 | 255 | 245 | 250 | 5 | 5 |
| Spezzati 6% max; Impurità Relative 1% max; | | | | | | | | max) | | | | | | | |
| Impurità Nulle 0,50% max) | | | | | | | | Avena Nazionale Rossa (Kg/hl 34 min;Impurità 4% | CFAM | 215 | 220 | 210 | 215 | 5 | 5 |
| Buono Mercantile (Kg/hl 76 min; Proteine 11,50% min; Umidità 12% max; Bianconati 50% max; | FDNB | 380 | 385 | 380 | 385 | 0 | 0 | max) | | | | | | | |
| Striminziti e Spezzati 7% max; Impurità Relative 1% | , | | | | | | | Avena Nazionale Bianca (kg/hl 45 min; Impurità | CFAB | 230 | 235 | 225 | 230 | 5 | 5 |
| max; Impurità Nulle 0,50% max) | | | | | | | | 2% max) Frumento Tenero Foraggero | CFFT | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | | - |
| Mercantile (Kg/hl 74 min; Proteine 11% min; | FDNM | 360 | 365 | 360 | 365 | 0 | 0 | Orzo Nazionale (Kg/hl 58/60) | CFOP | 205 | 215 | 205 | 215 | 0 | 0 |
| Umidità 12% max; Bianconati 60% max;Striminziti | | | | | | | | Orzo Nazionale (Kg/hl 55/58) | CFON | 195 | 200 | 195 | 200 | 0 | 0 |
| e Spezzati 8% max; Impurità Relative 2% max; | | | | | | | | CRUSCAMI DI FRUMENTO TENERO | 01 011 | 133 | 200 | 133 | 200 | | |
| Impurità Nulle 0,50% max) | | | | 0.40 | 050 | | | Crusca e Cruschello | CFTR | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | _ | - |
| Slavato (Kg/hl 74 min) | FDNI | 348 | 353 | 348 | 353 | 0 | 0 | Cruscame Cubettato Nazionale | CFTC | 96 | 98 | 96 | 98 | 0 | 0 |
| Slavato (Kg/hl 72 min) | FDNS | 333 | 338 | 333 | 338 | 0 | 0 | Farinaccio | CFTF | 150 | 153 | 157 | 160 | -7 | -7 |
| FRUMENTO DURO COMUNITARIO | | | | | | | | CRUSCAMI DI FRUMENTO DURO | 14 | | | 101 | 130 | | |
| Francese (Kg/hl 78 min; Proteine 14% min; | FDCF | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - | Cruscame Cubettato Nazionale | CFDC | 96 | 98 | 96 | 98 | 0 | 0 |
| Umidità 13,50% max; Bianconati 20% max; G.M.F. 5% max) | | | | | | | | Farinaccio | CFDF | 118 | 120 | 118 | 120 | 0 | 0 |
| Francese (Kg/hl 78 min; Proteine 13% min; | FDCF | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.O. | _ | - | LEGUMINOSE USO ALIMENTARE | OI DI | 110 | 120 | 110 | 120 | | |
| Umidità 13,50% max; Bianconati 35% max; G.M.F. | | N.Q. | N.Q. | IV.Q. | IV.Q. | - | - | Cece Bianco Rugoso (Impurità 3% max) * | LCBR | 900 | 950 | 900 | 950 | 0 | 0 |
| 15% max) | | | | | | | | Cece Bianco Liscio (Impurità 3% max) * | LCBL | 850 | 900 | 850 | 900 | 0 | 0 |
| Indice Europeo Sitagri (SEDWI) ** | FDES | 404 | 404 | 404 | 404 | 0 | 0 | Cece Nero (Impurità 3% max) | LCNN | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - |
| Greco | FDCG | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - | Lenticchia Verde Larga (Impurità 3% max) | LLEL | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - |
| FRUMENTO DURO EXTRACOMUNITARIO | | | | | | | | Lenticchia Verde Piccola (Impurità 3% max) * | LLEP | 930 | 980 | 930 | 980 | 0 | 0 |
| Canadese n. 1 | FDE1 | 497 | 500 | 497 | 500 | 0 | 0 | Lenticchia Rossa Piccola (Impurità 3% max) * | LLRP | 870 | 920 | 870 | 920 | 0 | 0 |
| Canadese n. 2 | FDE2 | 490 | 493 | 490 | 493 | 0 | 0 | Pisello Verde (Impurità 3% max) | LPIS | 300 | 320 | 300 | 320 | 0 | 0 |
| Canadese n. 3 | FDE3 | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - | LEGUMINOSE USO ZOOTECNICO | | | | | | | |
| Kazako/Russo (Kg/hl 78 min; Proteine 14% min; | FDEK | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.O. | _ | - | Cece Nero (Impurità 3% max) | LCZ0 | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - |
| Umidità 14% max; Vitrei 65% min; Impurità 2% | FDLK | IV.Q. | N.Q. | IV.Q. | IV.Q. | - | - | Favino Bianco Nazionale (Impurità 5% max) | LFBZ | 338 | 348 | 338 | 348 | 0 | 0 |
| max) | | | | | | | | Favino Nero (Impurità 5% max) | LFNZ | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - |
| Kazako/Russo (kg/hl 78 min; Proteine 13% min; | FDEK | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - | Favino Estero | LFEZ | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - |
| Umidità 14% max; Vitrei 60% min; Impurità 2% | | | | | | | | Pisello Proteico (Impurità 3% max) | LPPZ | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - |
| max) | | | | | | | | AGRICOLTURA BIOLOGICA | | | | | | | |
| USA n. 1/2 | FDEU | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - | Frumento Duro Fino (kg/hl 78 min) | ABMD | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - |
| FRUMENTO TENERO NAZIONALE | | | | | | | | Frumento Duro Buono Mercantile (Kg/hl 76 min) | ABFS | 410 | 415 | 395 | 400 | 15 | 15 |
| Fino (Kg/hl 76 min; Impurità Relative 1% max) | FTNF | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - | Frumento Duro Mercantile (Kg/hl 74 min) | ABMM | 385 | 390 | 370 | 375 | 15 | 15 |
| Buono Mercantile (Kg/hl 74 min; Impurità Relative | FTNB | 252 | 257 | 255 | 260 | -3 | -3 | Frumento Tenero | ABFT | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - |
| 2% max) | | | | | | | | Cruscame di Frumento Duro | ABCD | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - |
| | | 242 | 247 | 245 | 250 | -3 | -3 | Cruscame di Frumento Tenero | ABCT | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - |
| | FTNM | 272 | 1 | | 1 | | | Orac /l/x/bl E0/60\ | AB0P | 220 | 230 | 225 | 235 | -5 | -5 |
| Mercantile (Kg/hl min 73; Impurità Relative 2% max) | FTNM | 242 | | | | | | Orzo (Kg/hl 58/60) | - | _ | | | | 0 | 0 |
| max) FRUMENTO TENERO COMUNITARIO | | | | | | | | Orzo (Kg/hl 55/58) | ABOR | 215 | 220 | 215 | 220 | | |
| max) FRUMENTO TENERO COMUNITARIO Francese Panificabile | FTCF | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - | Orzo (Kg/hl 55/58) Avena Nazionale Rossa | ABOR ABAV | N.Q. | N.Q. | N.Q. | N.Q. | - | - |
| max) FRUMENTO TENERO COMUNITARIO Francese Panificabile | | | N.Q. 250 | N.Q. 253 | N.Q. 255 | - -5 | -5 | Orzo (Kg/hl 55/58) Avena Nazionale Rossa Avena Nazionale Bianca | ABOR ABAV ABAB | N.Q. 255 | N.Q. 260 | N.Q. 245 | N.Q. 250 | 10 | 10 |
| max) FRUMENTO TENERO COMUNITARIO Francese Panificabile Altre Origini FRUMENTO TENERO EXTRACOMUNITARIO | FTCF FTCA | N.Q. | 250 | | _ | | | Orzo (Kg/hl 55/58) Avena Nazionale Rossa Avena Nazionale Bianca Favino Bianco | ABAV ABAB ABFB | N.Q. 255 370 | N.Q. 260 380 | N.Q. 245 370 | N.Q. 250 380 | | |
| max) FRUMENTO TENERO COMUNITARIO Francese Panificabile Altre Origini FRUMENTO TENERO EXTRACOMUNITARIO | FTCF | N.Q. | | | _ | | | Orzo (Kg/hl 55/58) Avena Nazionale Rossa Avena Nazionale Bianca Favino Bianco Favino Nero | ABOR ABAV ABAB ABFB ABFN | N.Q. 255 370 N.Q. | N.Q. 260 380 N.Q. | N.Q. 245 370 N.Q. | N.Q. 250 380 N.Q. | 10 0 | 0 - |
| FRUMENTO TENERO COMUNITARIO Francese Panificabile Altre Origini FRUMENTO TENERO EXTRACOMUNITARIO USA n. 1/2 (Spring) | FTCF FTCA | N.Q. 248 | 250 | 253 | 255 | -5 | -5 | Orzo (Kg/hl 55/58) Avena Nazionale Rossa Avena Nazionale Bianca Favino Bianco Favino Nero Cece Bianco Rugoso * | ABOR ABAV ABAB ABFB ABFN ABBR | N.Q. 255 370 N.Q. 1150 | N.Q. 260 380 N.Q. 1200 | N.Q. 245 370 N.Q. N.Q. | N.Q. 250 380 N.Q. N.Q. | 0 - | 10 |
| max) FRUMENTO TENERO COMUNITARIO Francese Panificabile Altre Origini | FTCF FTCA | N.Q. 248 | 250 N.Q. | 253 N.Q. | 255 N.Q. | -5 - | -5 | Orzo (Kg/hl 55/58) Avena Nazionale Rossa Avena Nazionale Bianca Favino Bianco Favino Nero Cece Bianco Rugoso * Cece Bianco Liscio * | ABOR ABAV ABAB ABFB ABFN ABBR ABBL | N.Q. 255 370 N.Q. 1150 N.Q. | N.Q. 260 380 N.Q. 1200 N.Q. | N.Q. 245 370 N.Q. N.Q. | N.Q. 250 380 N.Q. N.Q. N.Q. | 10 0 - - | 0 - |
| FRUMENTO TENERO COMUNITARIO Francese Panificabile Altre Origini FRUMENTO TENERO EXTRACOMUNITARIO USA n. 1/2 (Spring) Canadese (Manitoba) | FTCF FTCA FTEU FTEC | N.Q. 248 N.Q. 382 | 250 N.Q. 385 | 253 N.Q. 385 | 255 N.Q. 388 | -5 - -3 | -5 | Orzo (Kg/hl 55/58) Avena Nazionale Rossa Avena Nazionale Bianca Favino Bianco Favino Nero Cece Bianco Rugoso * Cece Bianco Liscio * Lenticchia Verde Larga | ABOR ABAV ABAB ABFB ABFN ABBR ABBL ABEL | N.Q. 255 370 N.Q. 1150 N.Q. | N.Q. 260 380 N.Q. 1200 N.Q. N.Q. | N.Q. 245 370 N.Q. N.Q. N.Q. | N.Q. 250 380 N.Q. N.Q. N.Q. | 10 0 - - - | 10 0 - - - |
| FRUMENTO TENERO COMUNITARIO Francese Panificabile Altre Origini FRUMENTO TENERO EXTRACOMUNITARIO USA n. 1/2 (Spring) Canadese (Manitoba) Altre Origini Proteiche | FTCF FTCA FTEU FTEC | N.Q. 248 N.Q. 382 | 250 N.Q. 385 | 253 N.Q. 385 | 255 N.Q. 388 | -5 - -3 | -5 | Orzo (Kg/hl 55/58) Avena Nazionale Rossa Avena Nazionale Bianca Favino Bianco Favino Nero Cece Bianco Rugoso * Cece Bianco Liscio * Lenticchia Verde Larga Lenticchia Verde Piccola * | ABOR ABAV ABAB ABFB ABFN ABBR ABBL ABEL ABEP | N.Q. 255 370 N.Q. 1150 N.Q. N.Q. | N.Q. 260 380 N.Q. 1200 N.Q. N.Q. | N.Q. 245 370 N.Q. N.Q. N.Q. | N.Q. 250 380 N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. | 10 0 - - - - 0 | 10 0 - - - 0 |
| FRUMENTO TENERO COMUNITARIO Francese Panificabile Altre Origini FRUMENTO TENERO EXTRACOMUNITARIO USA n. 1/2 (Spring) Canadese (Manitoba) Altre Origini Proteiche GRANTURCO | FTCF FTCA FTEU FTEC FTEA | N.Q. 248 N.Q. 382 N.Q. | 250 N.Q. 385 N.Q. | 253 N.Q. 385 N.Q. | 255 N.Q. 388 N.Q. | -3 | -5 | Orzo (Kg/hl 55/58) Avena Nazionale Rossa Avena Nazionale Bianca Favino Bianco Favino Nero Cece Bianco Rugoso * Cece Bianco Liscio * Lenticchia Verde Larga Lenticchia Rossa Piccola * Lenticchia Rossa Piccola * | ABOR ABAV ABAB ABFB ABFN ABBR ABBL ABEL ABEL ABEP | N.Q. 255 370 N.Q. 1150 N.Q. N.Q. 1150 | N.Q. 260 380 N.Q. 1200 N.Q. N.Q. 1200 | N.Q. 245 370 N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. 1150 | N.Q. 250 380 N.Q. N.Q. N.Q. 1200 | 10 0 - - - 0 0 | 10 0 - - - |
| FRUMENTO TENERO COMUNITARIO Francese Panificabile Altre Origini FRUMENTO TENERO EXTRACOMUNITARIO USA n. 1/2 (Spring) Canadese (Manitoba) Altre Origini Proteiche GRANTURCO Nazionale Comune (Umidità 14% max) | FTCF FTCA FTEU FTEC FTEA | N.Q. 248 N.Q. 382 N.Q. | 250 N.Q. 385 N.Q. | 253 N.Q. 385 N.Q. | 255 N.Q. 388 N.Q. | -5 | -3 | Orzo (Kg/hl 55/58) Avena Nazionale Rossa Avena Nazionale Bianca Favino Bianco Favino Nero Cece Bianco Rugoso * Cece Bianco Liscio * Lenticchia Verde Larga Lenticchia Verde Piccola * | ABOR ABAV ABAB ABFB ABFN ABBR ABBL ABEL ABEP | N.Q. 255 370 N.Q. 1150 N.Q. N.Q. | N.Q. 260 380 N.Q. 1200 N.Q. N.Q. | N.Q. 245 370 N.Q. N.Q. N.Q. | N.Q. 250 380 N.Q. N.Q. N.Q. N.Q. | 10 0 - - - - 0 | 10 0 - - - 0 0 |

PER EVENTUALI COSTI DI DEPOSITO SI RIMANDA ALLE TARIFFE PUBBLICATE SUL NOSTRO SITO WEB.

Il presente listino costituisce opera dell'ingegno protetta dalla legge sul diritto d'autore ex L. 22.04.1941 n.633, pertanto, è vietato l'utilizzo da soggetti non associati all'AMC.

*Prezzi indicativi.

**L'Indice SEDWI (Sitagri European Durum Wheat Index), costituisce un benchmark dei prezzi del grano dei mercati fisici Europei ed è il sottostante del contratto Europeo Futures di Euronext sul grano duro.

La definizione commerciale di tutte le categorie merceologiche è strettamente legata alla produzione anno 2023.